

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje: Ing. Eva Wojnarová  
Telefon: 596 415 765  
E-mail: eva.wojnarova@ssrz.cz

Datum: 2019-03-11

### Písemná výzva k podání nabídky

Správa sportovních a rekreačních zařízení Vás, jako případného zájemce o níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, tímto vyzývá k podání nabídky následující veřejnou zakázku malého rozsahu.

Identifikační údaje veřejného zadavatele:	Název: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov Sídlo: Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí IČ: 00306754 DIČ: CZ00306754 E-mail: info@ssrz.cz Tel.: 596 415 765 Zastoupena: Ing. Radomírem Kácalem, ředitelem Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Název veřejné zakázky:	<b>„Rekonstrukce dětského hřiště v Parku Fibichova“</b>
Spisové číslo veřejné zakázky:	<b>VZ/03/SSRZ/19</b>
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.  V souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se jedná o zakázku zadávanou mimo režim zákona, přičemž zadavatel uvádí, že pokud je ve výzvě na tento zákon odkazováno, je tak učiněno pouze z důvodu specifikace rozsahu prokázání kvalifikace dodavatele.
Předmět veřejné zakázky:	<b><u>Dětské hřiště pro děti od 18 měsíců do 6 let:</u></b>  <b><u>Jednomístná řetízková houpačka pro děti od 18ti měsíců</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sloupy z mimostředního smrkového hranolu min 95 x 95 mm ukotveny patkami z žárově pozinkované oceli</li> <li>• dřevo bude ošetřeno tlakovou impregnací</li> <li>• překlad houpačky ocelový z profilu min 100 x 100 mm, žárově pozinkován, barevná úprava práškovým lakováním</li> <li>• sedák pro malé děti s hliníkovým skeletem, povrch z PU</li> </ul>

1/10

	<p>(polyuretan)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• závěsy z lité nerez oceli, nerezové řetězy s vnitřní velikostí oka max. 6 mm</li><li>• výška prvku min 2,1 m</li></ul> <p><u>Nízká houpačka s hnízovitým sedákem pro více dětí</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sloupy z mimostředného smrkového hranolu min 95 x 95 mm ukotveny patkami z žárově pozinkované oceli</li><li>• dřevo bude ošetřeno tlakovou impregnací</li><li>• překlad houpačky ocelový z profilu min 100 x 100 mm, žárově pozinkován, barevná úprava práškovým lakováním</li><li>• sedák „ptačí hnízdo“ o průměru min 100 cm s lanovým výpletem, obvod ptačího hnízda bude opatřen lanovou omotávkou, jež bude tlumit náraz</li><li>• závěsy z lité nerez oceli, nerezové řetězy s vnitřní velikostí oka max. 6 mm</li><li>• sedák spojen se závěsy lany herkules tloušťky min 16 mm</li><li>• výška prvku min 2,1 m</li></ul> <p><u>2 ks pružinových houpaček</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 ks pružinové houpačky s bočnicemi</li><li>• 1 ks pružinové houpačky bez bočnic</li><li>• motiv dopravní prostředek</li><li>• nadstavba houpačky z polyethylenových desek o síle min 19 mm oboustranně strukturovaných</li><li>• nadstavba je uchycena k pružině</li><li>• pružina z oceli o průměru min 20 mm, povrchová úprava práškovým lakem</li><li>• úprava podstavce žárovým zinkem</li></ul> <p><u>Sestava pro děti od 18 měsíců a sestava pro hry s pískem bude obsahovat</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• částečně krytá střechou (např. sedlová, stanová, šikmá)</li><li>• min 1 ks pultu v minimální výšce 100 cm</li><li>• min 1 ks pultu s výsypkou v minimální výšce 100 cm</li><li>• min 2 ks sít</li><li>• min 1 ks váhy</li><li>• min 1 ks zásobníku</li><li>• min 1 ks nakladače</li><li>• sloupy a nosné konstrukční části z mimostředového smrkového hranolu min 95 x 95 mm, ostatní hranaté profily z mimostředového smrkového dřeva, tlaková bezchromová impregnace, povrchová úprava tenkovrstvou lazurou</li><li>• kovové části z nerez oceli s pískovaným povrchem</li><li>• střechy a ostatní plošné výplně z HPL desek (vysokotlakého laminátu)</li><li>• kotvení žárově pozinkovanými kotevními prvky</li></ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>• zakrytí horních částí sloupů krytkami z PE (polyetylenu)</li></ul> <p><u>Nerezový kolotoč</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• konstrukce celonerezová</li><li>• průměr minimálně 80 cm</li><li>• podlážka kolotoče bude s protiskluzovým povrchem</li><li>• výška prvku min 1 m</li></ul> <p><u>Sestava pro děti ve věku od 2 let a výše bude obsahovat</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• min 1 ks věže s minimální výškou 100 cm se střechou (např. sedlová, stanová, šikmá)</li><li>• min 2 ks věží s minimální výškou 50 cm se střechou (např. sedlová, stanová, šikmá)</li><li>• min 3 ks věží s minimální výškou 50 cm bez střechy</li><li>• min 1 ks nerezové skluzavky</li><li>• min 1 ks mostu</li><li>• min 1 ks slalomu</li><li>• min 1 ks tunelu s okny</li><li>• min 1 ks šikmého mostu</li><li>• min 1 ks obloukového mostu</li><li>• min 1 ks podesty s pásovým mostem</li><li>• min 1 ks pohyblivé lávky</li><li>• min 1 ks balanční lávky</li><li>• min 2 ks schodů</li><li>• min 1 ks plochy - skluz</li><li>• min 1 ks šikmého síťového výstupu</li><li>• min 2 ks bariér s oknem pro šikmý most z HPL (vysokotlakého laminátu)</li><li>• min 2 ks bariér z HPL (vysokotlakého laminátu)</li><li>• min 2 ks bariér obloukových s hracími prvky např. pérovací kuličky</li><li>• min 1 ks bariéry s tabulí z HPL (vysokotlakého laminátu)</li><li>• min 1 ks bariéry s motorickou hrou z HPL (vysokotlakého laminátu)</li><li>• min 2 ks bariér z HPL (vysokotlakého laminátu)</li><li>• min 1 ks bariéry s hracími prvky např. s kuličkami</li><li>• min 1 ks bariéry s labyrintem</li><li>• min 1 ks bariéry z nerezů</li><li>• min 1 ks bariéry s kormidlem</li><li>• min 1 ks vlajky</li></ul> <p><b><u>Dětské hřiště pro děti od 5 let výše:</u></b></p> <p><u>Zařízení pro komunikaci</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nerezová trubka s navařeným trychtýřem spojená pod zemí vodovodní plastovou trubkou určená pro přenos zvuku</li></ul> <p><u>Šestimístná řetězková houpačka pro děti od 5 let</u></p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"><li>• sloupy z trubek průměru min 100 mm a ploché úhelníky spojující sousední překlady, žárově pozinkovány</li><li>• překlad ze 4-hranné ocelové trubky min 100 x 100 mm, žárově pozinkovány</li><li>• standardní gumový sedák s hliníkovým skeletem a nárazu tlumící obvodovou zónou, s přední zábranou proti vypadnutí podle ČSN EN 1176-2</li><li>• závěsy z lité nerez oceli, nerezové řetězy s vnitřní velikostí oka max. 6 mm</li><li>• výška šestimístné houpačky min 2,5 m</li></ul> <p><u>Zabudovaná zemní trampolína:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 ks trampolíny</li><li>• certifikace podle EN 1176 (pro použití na veřejných hřištích),</li><li>• tělo trampolíny bude tvořit min 40 cm vysoký rám z žárově pozinkované oceli zcela zapuštěný pod úroveň terénu,</li><li>• skákací plocha z plastových spojek propojených ocelovými lanky (nikoli gumové rohože)</li><li>• uchycení plochy k rámu pružinami</li><li>• okraj trampolíny z pryžových desek</li><li>• rozměr plochy ke skákání ve tvaru kruhu o min průměru 1,20 m</li></ul> <p><u>Sestava pro děti od 5ti let a výše</u></p> <p>a) <u>1 ks věže</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 ks věže, kdy poslední podesta věže bude ve výšce minimálně 450 cm</li><li>• 1 ks nerezové točité skluzavky z min výše 450 cm</li><li>• bariéry z desek z mimostředního smrkového dřeva</li><li>• 1 ks ručkovací výstup</li><li>• 1 ks obloukové plochy (výstupu)</li><li>• střecha bude z HPL desek (vysokotlakého laminátu) např. stanové, pultové, valbové</li></ul> <p>b) <u>2 ks věží</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 ks věže v min. výšce 140 cm</li><li>• min 1 ks síťového tunelu z lana herkules tloušťky min 16 mm</li><li>• 1 ks závěsné dráhy – prostředek k převážení dětí mezi věžemi na vlastní pohon</li><li>• u všech věží budou střechy z HPL desek (vysokotlakého laminátu) např. stanové, pultové, valbové</li><li>• bariéry z desek z mimostředního smrkového dřeva</li><li>• min 1 ks šikmého síťového výstupu</li><li>• min 1 ks šikmého žebříkového výstupu</li><li>• min 2 ks lezeckých stěn</li></ul> <p>c) <u>lanové prvky</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• min 1 ks přístavby síťové pavučiny z lana herkules tloušťky min</li></ul>
--	---

	<p>16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• min 1 ks síťové stěny s různými typy příček (např. dřevo, plast, lano) z lana herkules tloušťky min 16 mm</li> <li>• min 1 ks vodorovná síť s přístupovými žebříčky z lana herkules tloušťky min 16 mm</li> <li>• min 1 ks síť ve tvaru trychtýře z lana herkules tloušťky min 16 mm</li> <li>• min 1 ks závěsné pohyblivé plachty z pružného trvanlivého UV stabilního materiálu určené ke skákání a klouzání</li> </ul>
Prohlídka místa plnění:	Místo – parcela č. 331/7, KÚ Havířov-město, ulice Fibichova, je veřejně přístupné, a proto není nutno organizovat jeho prohlídku.
Doba realizace veřejné zakázky:	Předpokládaný termín zahájení (účinnost smlouvy) – druhá polovina měsíce dubna 2019. Termín ukončení: nejpozději do 45 dnů ode dne účinnosti smlouvy (uveřejnění smlouvy v registru smluv).
Poskytnutí zálohy:	NE
Dílčí plnění:	NE
Varianty nabídky:	NE
Kontaktní údaje pro podání žádosti o vysvětlení podmínek zadávacího řízení:	Ing. Eva Wojnarová, administrátor veřejné zakázky Tel.: 596 415 765 Adresa: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov Těšínská 1296/2a 736 01 Havířov-Podlesí E-mail: eva.wojnarova@ssrz.cz
Lhůta pro podání nabídek:	<b>02.04.2019 do 13:00 hodin</b>
Místo podání nabídek:	Kanceláře Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí
Způsob podání nabídek:	V listinné podobě prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobním předáním v místě pro podání nabídek.  Přítomnost v kancelářích: pondělí a středa od 08:00 do 14:00 hodin úterý, čtvrtek a pátek od 08:00 do 13:00 hodin
Označení obálky s nabídkou:	Adresa odesílatele (dodavatele)  Adresa zadavatele: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov Těšínská 1296/2a 736 01 Havířov-Podlesí  <b>NEOTVÍRAT - VZ/03/SSRZ/19</b> <b>„Rekonstrukce dětského hřiště v Parku Fibichova“</b>  Nabídky budou v zalepené obálce opatřené razítkem, případně podpisem, na přelepu.
Zadávací lhůta:	do 30.04.2019

Kritérium hodnocení:	nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
Způsob hodnocení nabídek:	<p>Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.</p> <p>V případě rovnosti dvou či více nabídkových cen bude pořadí takovýchto nabídek stanoveno podle okamžiku doručení nabídky, přičemž za výhodnější nabídku se považuje nabídka, která byla doručena dříve. V případě rovnosti dvou či více nejnižších nabídkových cen doručených v tentýž časový okamžik bude nejvýhodnější nabídka určena losem.</p>
Základní způsobilost:	<p>V rozsahu § 74 odst. 1 až 3 zákona</p> <p>Způsob prokázání: originál nebo úředně ověřená kopie čestného prohlášení vlastnoručně podepsaného oprávněným zástupcem dodavatele ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky (viz Příloha č. 3 této výzvy).</p>
Profesní způsobilost:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky,</li> <li>2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.</li> </ol> <p>Způsob prokázání: kopie příslušných dokladů (nemusí být ověřené).</p>
Ekonomická kvalifikace:	Originál nebo úředně ověřená kopie čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, vlastnoručně podepsaného oprávněným zástupcem dodavatele (viz Příloha č. 3 této výzvy).
Technická kvalifikace:	<p>Doklad prokazující shodu s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem, tj. prohlášení o shodě vydané podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k požadovaným výrobkům, na něž se prohlášení o shodě vztahuje.</p> <p>Prodávající doloží certifikát typu výrobku dle ČSN EN 1176-1 až 11.</p> <p>Způsob prokázání: kopie příslušných dokladů (nemusí být ověřené).</p>
Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů:	<p>V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, každý dodavatel samostatně.</p> <p>Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně odpovědnost vůči zadavateli a třetím osobám v souvislosti s plněním veřejné zakázky, a to po celou dobu trvání závazků vyplývajících z veřejné zakázky (viz článek II odst. 1 písm. e) návrhu smlouvy).</p> <p>Dodavatelé jsou v případě společné účasti povinni v nabídce uvést adresu, na kterou mají být zasílány písemnosti, kdy odeslání písemnosti na tuto adresu zadavatel bude považovat za odeslání každému</p>

	<p>účastníkovi společné nabídky.</p> <p>Pokud bude dodavatel účastníkem společné nabídky, pak již nemůže podat sám nabídku, nemůže být dodavatelem jiné společné nabídky a nemůže být osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci.</p>
Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele:	<p>Dodavatel může určitou část profesní způsobilosti (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku) požadované zadavatelem prokázat prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>doklady o splnění základní způsobilosti poddodavatele,</li> <li>výpis z obchodního rejstříku poddodavatele, pokud je v rejstříku zapsán,</li> <li>doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele,</li> <li>doklad o oprávnění k podnikání poddodavatele v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel podílet (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,</li> <li>kopii (nemusí být ověřená) písemného závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokazuje kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek podle tohoto písm. e) je splněn, pokud obsahem písemného závazku poddodavatele je jeho společná a nerozdílná odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.</li> </ol> <p>Poddodavatel, jehož prostřednictvím jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci, pak již nemůže podat sám nabídku a nemůže být účastníkem jiné společné nabídky.</p>
Jiný způsob prokázání kvalifikace:	<p>Dodavatel může splnění kvalifikace prokázat předložením kopie (nemusí být ověřená) seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo kopie platného certifikátu systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu, v jakém doklad obsahuje požadavky na prokázání splnění kvalifikace.</p> <p>Doklady musí být vydané v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.</p> <p>Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ust. § 231 odst. 4 zákona.</p> <p>Seznam kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát může dodavatel nahradit osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu.</p> <p>V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.</p>

Plnění předmětu veřejné zakázky poddodavatelem:	<p>Požadavky zadavatele na možnost plnění předmětu veřejné zakázky poddodavatelem jsou uvedeny v příloze č. 1 – návrh smlouvy (čl. III odst. 7. - 9.).</p> <p>Dodavatel je v této souvislosti povinen předložit jako Přílohu č. 3 smlouvy – Seznam poddodavatelů.</p> <p><b>Seznam poddodavatelů musí ke smlouvě připojit i ten dodavatel, který nebude při provádění díla využívat poddodavatele, přičemž v takovém případě dodavatel kolonky s požadovanými údaji proškrtně a formulář podepíše.</b></p>
Požadavky na zpracování nabídky:	<p><u>Zpracování nabídkové ceny:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bude uvedena v české měně,</li> <li>- musí obsahovat veškeré nutné náklady potřebné k realizaci předmětu zakázky včetně všech nákladů souvisejících,</li> <li>- cena bude uvedena bez DPH, sazba DPH a DPH v Kč a vč. DPH,</li> <li>- v případě, že dodavatel není plátcem DPH, uvede dodavatel u sazby DPH a DPH v Kč poznámku „neplátce DPH“ a cenu bez DPH a cenu včetně DPH uvede shodnou,</li> <li>- v případě, že plnění je osvobozeno od DPH, uvede dodavatel u sazby DPH a DPH v Kč poznámku „osvobozeno od DPH“ a cenu bez DPH a cenu včetně DPH uvede shodnou.</li> </ul> <p><u>Doplnění návrhu smlouvy, vč. příloh:</u></p> <p>Návrh smlouvy (viz Příloha č. 1 této výzvy) dodavatel doplní o tyto údaje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikační údaje dodavatele</li> <li>2. Nabídková cena v členění dle článku VII odst. 1. Smlouvy</li> <li>3. Přílohy smlouvy</li> </ol> <p><b>Upozornění:</b> zadavatel nepřipouští změnu obchodních a platebních podmínek, které jsou uvedeny v návrhu smlouvy.</p> <p>Nabídka dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nebo nebude obsahovat požadované doklady, bude vyřazena ze zadávacího řízení.</p>
Obsah nabídky:	<p>Nabídka dodavatele musí obsahovat tyto dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vlastnoručně podepsaný originál <i>návrhu smlouvy</i> (Příloha č. 1) v jednom vyhotovení, včetně všech příloh.</li> <li>2. <i>Doklady a informace</i> prokazující splnění kvalifikace dodavatele v rozsahu dle této výzvy.</li> <li>3. Případné <i>plné moci</i> či <i>pověření</i> pro osobu(y) podepisující, pokud doklady nepodepisuje dodavatel či statutární zástupce uchazeče.</li> </ol> <p>Dodavatel do nabídky vloží také elektronický nosič dat (CD) obsahující text návrhu smlouvy, včetně všech jejích příloh, v takovém formátu, aby bylo možno smlouvu ve fázi přípravy jejího uzavření upravovat v nepodstatných částech (číslo smlouvy, identifikace smluvních stran, doplnění rozhodnutí zadavatele, datum podpisu apod.).</p>



	Nabídku dodavatel podá v jednom vyhotovení.
Jazyk:	Zadavatel pro všechny písemnosti vztahující se k tomuto zadávacímu řízení i k plnění smlouvy do budoucna stanoví povinnost jejich vyhotovení v českém jazyce. Písemnosti v jiném, než českém, jazyce dodavatelé doplní úředním překladem do českého jazyka. Zadavatel pro všechna ústní jednání vztahující se k tomuto zadávacímu řízení i k plnění smlouvy do budoucna stanoví jako jednacím jazyk češtinu nebo slovenštinu.
Závěrečné ustanovení:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se bude konat bez přítomnosti dodavatelů.</li> <li>2. Včas doručené nabídky se stávají majetkem zadavatele a dodavatelé nemají nárok na úhradu nákladů řízení.</li> <li>3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce u třetích osob.</li> <li>4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek, na doplnění zadávacích podmínek, na zrušení zadávacího řízení, příp. další jednání o nabídkách.</li> <li>5. Podáním nabídky dodavatel souhlasí s podmínkami tohoto zadávacího řízení, nabídka stává majetkem zadavatele a dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s jejím vyhotovením.</li> <li>6. Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli výslovný svůj souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. V případě podepsání smlouvy s dodavatelem dodavatel souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že některé údaje v nabídce dodavatele představují obchodní tajemství dodavatele dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je dodavatel povinen takové údaje výslovně označit.</li> <li>7. Zadavatel si vyhrazuje právo: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit nebo upřesnit podmínky zadávacího řízení, změnu nebo doplnění zadavatele zveřejnit na internetových stránkách <a href="http://www.ssrz.cz">www.ssrz.cz</a>. Zadavatel tímto upozorňuje dodavatele na nutnost průběžné kontroly internetových stránek zadavatele,</li> <li>b) nehodnotit nabídku dodavatele, jehož nabídková cena bude posouzena jako mimořádně nízká nebo nabídku, která bude v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci,</li> <li>c) zadávací řízení kdykoliv zrušit.</li> </ol> </li> </ol>
Přílohy výzvy:	<p>č. 1 - Návrh smlouvy včetně příloh smlouvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>č. 1 – Specifikace předmětu plnění</li> <li>č. 2 – Položkový rozpočet</li> <li>č. 3 – Seznam poddodavatelů</li> </ul> <p>č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti</p> <p>č. 3 - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku</p>

	<p>Ke všem přílohám této výzvy mají zájemci přístup do konce lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele:</p>
--	--

Za zadavatele:

Ing. Radomír Kácal, v.r.  
ředitel SSRZ Havířov